



by evOLIS

## EDIKIO ACCESS

### プラスチックカードにプライスカードを印刷するためのお手頃なソリューション

Edikio Accessは、プラスチックカードにプライスカードをきれいに印刷するためのオールインワンソリューションです。モノクロで片面のプライスカードを少量印刷するのに最適です。


経験の浅いユーザーにもお使いいただけるように、Edikio Accessにはプライスカードの更新と印刷を数分で行うのに必要なあらゆるものが含まれています。

- ・目的に特化し、店舗のニーズに合わせてカスタマイズ可能なEdikioソフトウェア
- ・場所をとらない非常にコンパクトなプリンタ
- ・食品業界専用開発された消耗品\*
  - CR80カード(クレジットカード形式)ブラック100枚
  - ホワイトインクリボン(500回使用可能)

### 初心者向けソフトウェア

Edikio Accessソリューションの一部であるEdikio Software Liteエディションは、プライスカード印刷ソリューションに不可欠なコンポーネントです。

- ・アクティビティに合った画像、サンプルアイテムのリスト、カードレイアウトの膨大なライブラリが付属
- ・製品のカテゴリ別に並べ替え可能
- ・Excelファイルからアイテムリストをインポート、またはソフトウェア内で新規のアイテムリストを直接作成可能
- ・印刷前にプライスカードのダイナミックプレビューが可能
- ・専用のEdikio Chalkフォント\*
- ・強力な検索ツール(PLUまたはキーワード検索)
- ・データベースを使わずプライスカードを一枚ずつ編集できる非常にベーシックなモードも使用可能



Edikioプリンタスイートドライバ:

- ・Edikioソフトウェアに加えて、付属のWindowsプリンタドライバは、ユーザーの注意が必要な場合(例えば消耗品が残り少ない場合など)に通知やヘルプを表示するのでとても役に立ちます。

次のような  
小規模な販売店に最適:  
パン屋、精肉店、洋菓子店、チョコレート販売店、チーズ専門店、魚屋、ケータリング店、ワイン専門店...

\* 詳細情報および参考文献リストは <https://jp.edikio.com/shi-pin-jie-hong-henoshi-he-xing>

\*\* ローマ字とキリル文字だけで利用可能です。

## プラスチックカードに印刷することのメリット



### 時間の短縮と柔軟性

- Edikioソフトウェアを活用してすばやく簡単に プライスカード を更新
- 業者への依頼はもう不要
  - プライスカード を店舗で一枚ずつ、またはまとめて印刷
  - 紛失した プライスカード や変更する プライスカード を数秒で再印刷



### 最新の規制に対応

- プライスカード を完全にカスタマイズできるため、アレルギー物質、生産地、栄養素といった必要な情報をすべて表示できます。



### 衛生的で食品接触が可能\*

- PVCカードには隙間がないため、クリーニングがとても簡単
- Evolis プライスカードは食品小売業に最適。低温で湿気の多い環境への耐性があります



### ブランドイメージの強化

- オリジナルのスタイリッシュな プライスカード ラベルの作成
- 全製品の調和
- お客様に読みやすい表示
- プロフェッショナルで目を引く陳列棚



### コスト効率

- 他の多くのソリューションより長持ちで低価格のため、Edikio Accessでは高いコスト効率で プライスカード を印刷できます

## 様々なカードやアクセサリも使用可能

Edikio Accessでは、様々な組み合わせをご使用いただけます。

- ホワイトまたはブラックのインクリボンで印刷
- 多彩な色のカード\*
- 様々なカードレイアウトが可能(横型、縦型、ダブルタグ式、折り曲げ式…)
- 多岐にわたるアクセサリで陳列棚をセットアップ



# 仕様

製品番号	EA2U0000BS-BS001
プリンタ	Edikio Access 片面、モノクロ、フチあり印刷 (余白1.4 mm)
付属消耗品	ホワイトインクリボン (500回使用可能) CR80 (クレジットカード形式) 30 mil (ブラック) 100枚
付属ソフトウェア	Edikioソフトウェアスイート (以下を含む): Edikio プライスカード ソフトウェア - LITEエディション Edikioプリンタスイート - Windows®対応ドライバ
カードサイズ	ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm) スリータグカード (53.97 mm x 85.85 mm - 3 x 28.5 mm)
カードの厚さ	0.5 mm - 0.76 mm
インクリボン節約	あり
自動インクリボン認識と設定	あり
インクリボン残量わずか / インクリボン切れのグラフィック表示 (Windows 7以降)	あり (Edikioプリンタスイート)
印刷技術	熱転写式モノクロ印刷
印刷速度 白黒白	240枚 / 時 (15秒 / 枚)
印刷速度 モノクロブラック	265枚 / 時 (13,6秒 / 枚)
カード入力フィーダー容量	最大25枚 (30 mil)
カード排出トレイ容量	最大25枚 (30 mil)
プリンタサイズ (高さ x 幅 x 奥行き)	277 mm x 201 mm x 151mm
プリンタ重量	1.66 kg
最低 / 最高動作温度:	15°C / 30°C (59°F / 86°F)
接続	USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
出荷キット内容	Edikio Accessプリンタ1台 Edikioソフトウェアスイート - USBキー1個 USBケーブル (1.80 m) カード CR80 (ブラック) 30 mil 100枚 モノクロホワイトインクリボン (500回印刷可能) 1個 電源および電源コード
保証	1年
最小システム要件	Windows 7以降 (32ビットまたは64ビット) 2 GBのRAM 500 MBのハードディスク空きスペース モニター解像度1024 x 768ピクセル USBポート1つ