



EDIKIO FLEX

プライスカードを標準型や長型のプラスチックカードに印刷するためのフレキシブルなソリューション

Edikio Flexは、標準型や長型のプラスチックカードにプライスカードをきれいに印刷するためのオールインワンソリューションです。あらゆる片面印刷のニーズに最適なソリューションです。

多くの形式のプライスカードに印刷する必要があるユーザー向けに設計されているため、プライスカードの更新と印刷を数分で行うのに必要なあらゆるものが含まれています。

- ・ 目的に特化し、店舗のニーズに合わせてカスタマイズ可能なEdikioソフトウェアのStandardエディション
- ・ クレジットカードサイズと長型のプライスカードの印刷が可能で、場所をとらない非常にコンパクトなプリンタ
- ・ 食品業界専用に開発された消耗品*
 - CR80カード(クレジットカード形式)ブラック100枚 + 長型カード(150 x 50 mm) 100枚
 - ホワイトインクリボン(クレジットカードサイズで1000回使用可能)

使いやすいソフトウェア

Edikio Flexソリューションの一部であるEdikio Software Standardエディションは、プライスカード印刷ソリューションに不可欠なコンポーネントです。


アクティビティに合った画像、サンプルアイテムのリスト、カードレイアウトの膨大なライブラリが付属

- ・ 専用のEdikio Chalkフォント**
- ・ 製品のカテゴリ別や店舗の組織に合ったサブカテゴリ別(オプション)に並べ替え可能
- ・ 印刷前にプライスカードのダイナミックプレビューが可能
- ・ Excelファイルからアイテムリストをインポート、またはソフトウェア内で新規のアイテムリストを直接作成可能
- ・ Excelファイルから自動更新
- ・ 強力な検索ツール(PLUまたはキーワード検索)
- ・ 前回の印刷から更新された価格を自動検出



Edikioプリンタスイートドライバ:

Edikioソフトウェアに加えて、付属のWindowsプリンタドライバは、ユーザーの注意が必要な場合(例えば消耗品が残り少ない場合など)に通知やヘルプを表示するのでとても役に立ちます。



次のような中規模または大規模販売店に最適:
 スーパーマーケット、パン屋、精肉店、洋菓子店、チョコレート販売店、チーズ専門店、魚屋、ケータリング店、ワイン専門店...

* 詳細情報および参考文献リストは <https://jp.edikio.com/shi-pin-jie-hong-henoshi-he-xing>
 ** ローマ字とキリル文字だけで利用可能です。

プラスチックカードに印刷することのメリット



時間の短縮と柔軟性

- Edikioソフトウェアを活用してすばやく簡単に プライスカード を更新
- 業者への依頼はもう不要
 - プライスカード を店舗で一枚ずつ、またはまとめて印刷
 - 紛失したライスカード や変更するライスカード を数秒で再印刷



最新の規制に対応

- プライスカード を完全にカスタマイズできるため、アレルギー物質、生産地、栄養素といった必要な情報をすべて表示できます。



衛生的で食品接触が可能*

- PVCカードには隙間がないため、クリーニングがとても簡単
- Evolisで印刷したカード*は食品接触に適合し、食品加工業界の基準を満たしています



ブランドイメージの強化

- オリジナルのスタイリッシュな プライスカード ラベルの作成
- 全製品の調和
- お客様に読みやすい表示
- プロフェッショナルで目を引く陳列棚



コスト効率

- 他の多くのソリューションより長持ちで低価格のため、Edikio Flexでは高いコスト効率で プライスカード を印刷できます
- すべての種類のカード(ロイヤルティカード、ギフトカード、従業員バッジなど)を最適なROIで発行します。

様々なカードやアクセサリも使用可能

Evolisは多くの種類のカードやインクリボンを提供しているため、多彩な色で プライスカード を印刷することができます*。

- ブラックのカードにホワイトで印刷(クレジットカードサイズおよび長型カード)
- CR80のホワイト(ブラック、レッド、グリーン、ブルー)のカードにモノクロ印刷
- CR80のホワイトのカードにフルカラー(YMCKO)印刷



幅の狭いスタンドから幅の広いスタンド、マグネット プライスカード ホルダー、さらには特別なデュアルカードホルダーなど、一般的なディスプレイに適した プライスカード ホルダーも幅広くご用意しております。



仕様

製品番号	EF1H0000XS-BS002
プリンタ	Edikio Flex 片面、フチなし印刷 (余白:カラー印刷時 0.4 mm/モノクロのホワイト印刷時 0.7 mm)
付属消耗品	ホワイトインクリボン (CR80カードでは1000回/120 mm長型カードでは775回/150 mm長型カードでは640回使用可能) CR80 (クレジットカード形式) 30 mil (ブラック) 100枚 長型カード (150 mm x 50 mm) 20 mil (ブラック) 100枚
付属ソフトウェア	Edikioソフトウェアスイート (以下を含む): Edikio プライスカード ソフトウェア - STANDARDエディション Edikioプリンタスイート - Windows®対応ドライバ
カードサイズ	ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm) スリータグカード (53.97 mm x 85.85 mm - 3 x 28.5 mm) 長型カード 120 mm x 50 mm 長型カード 150 mm x 50 mm
カードの厚さ	0.5 mm - 0.76 mm
モノクロ印刷時インクリボン節約	あり
自動インクリボン認識と設定	あり
インクリボン残量わずか/インクリボン切れのグラフィック表示 (Windows 7以降)	あり (Edikioプリンタスイート)
印刷技術	昇華型カラー印刷 (1600万色) 熱転写式モノクロ印刷 300 dpiプリントヘッド
印刷速度 - モノクロホワイト印刷時 (CR80片面)	370枚/時 - 9,7 秒/モノクロ印刷1枚
印刷速度 - モノクロホワイト印刷時 (120 x 50 mm片面)	280枚/時 - 12,9 秒/モノクロ印刷1枚
印刷速度 - モノクロホワイト印刷時 (150 x 50 mm片面)	255枚/時 - 14,1 秒/モノクロ印刷1枚
印刷速度 - カラー印刷時 (YMCKO、CR80片面)	140枚/時 - 25,7秒/カラー印刷1枚
カード入力フィーダー容量	最大50枚 (30mil)
カード排出トレイ容量	最大25枚 (30 mil)
プリンタサイズ (高さ x 幅 x 奥行き)	247 mm x 205 mm x 426 mm
プリンタ重量	3.8 kg
最低/最高動作温度:	15°C / 30°C (59°F / 86°F)
接続	USB (1.0、1.1、2.0、3.0) Ethernet
出荷キット内容	Edikio Flexプリンタ1台 Edikioソフトウェアスイート - USB キー 1個 USBケーブル (1.80 m) カード CR80 (ブラック) 30 mil 100枚 長型カード (150 mm x 50 mm) 20 mil (ブラック) 100枚 モノクロホワイトインクリボン1個 スタータークリーニングキット 電源および電源コード
保証	2年
最小システム要件	Windows 7以降 (32ビットまたは64ビット) 2 GBのRAM 500 MBのハードディスク空きスペース モニター解像度1024 x 768ピクセル USBポート1つ